

ODGOVORI NA PRIMJEDBE NA PREDLOG ID DUP DONJI RADOVIĆI CENTAR

Septembar 2018.

1	Ministarstvo kulture / Uprava za zaštitu kulturnih dobara	Pozitivno mišljenje					
2	Direktorat za ravoj konkurentnosti i investicije u turizmu	Budući da je hotelijerstvo visoke kategorije opredeljenje kada se odlučuje o izboru vrste smještaja za ovo područje, između ostalog, a kao element prostornog razvoja predmetnog plana, ističemo da je neophodno naglasiti zaštitu prostora, nadgradnju i razvoj kvalitetne strukture i urbane regije, kako bi prostor dobio pravi značaj kao samostalna cjelina, tj. kao centar turističkog značaja koji funkcioniše tokom cijele godine.	Daje se tumačenje Smatramo da je planskim rješenjem, mjerama zaštite i smjernicama za implementaciju jasno naglašen značaj, predviđeni kvalitet i urbani nivo budućeg kompleksa Lustica Development				
		Ovaj Direktorat je dao primjedbe u fazi Nacrta predmetnog plana, a koje su se odnosile na sagledavanje i pojašnjenje na date promjene površina u prostoru. Naime, primjedbe koje su se odnosile na pojašnjenja planiranog koncepta djelimično su inkorporirane u fazi Predloga planskog dokumenta, dok su primjedbe koje se odnose na smanjenje površina za turizam u odnosu na površine za stanovanje ostale nepromijenjene.	Prihvata se Izvršene su korekcije planskog rješenja. Bruto gradjevinska površina objekata za stanovanje je smanjena .				
			Komparacija:	2011 Važeći plan	2018 Predlog plana	2018 Predlog plana korigovano	
			Stan.+ MN –stan.	144. 291 m²	157.126 m² (povećanje 8.9%)	144.817 m²	* Izuzete površine za turizam u okviru MN
			Broj s.m.j.	900	1.504	1.504	
			Broj stan.	4.052	4.681	4.681	
			Broj tur.lež.	350	422	422	
			BGP ukupno	196.533 m²	207.213 m² (povećanje 5.4%)	193.273 m² (smanjenje 1.6%)	
3	CEDIS	Parcela UP TS nije odgovarajuća za izgradnju TS 35/10Kv.	Prihvata se Dopunjeno u korigovanom Predlogu plana.				
3	CGES	Trasa kablovskog voda 2x110kV nije u potpunosti usaglašena kod planiranog kružnog toka (Oblatno-Golf tereni-Marina) sa tehničkim rješenjem trase planiranog kabla 2x110kV Tivat – Radovići u koridoru planirane saobraćajnice MR2 – opština Tivat. Potrebno je usaglasiti trasu kablovskog voda.	Prihvata se Dopunjeno u korigovanom Predlogu plana.				
4	Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost	Dopuniti podatke o uslugama u Planu u skladu sa podacima dostavljenim od strane Agencije.	Prihvata se Dopunjeno u korigovanom Predlogu plana.				
		Navesti važeće propise i obavezu poštovanja istih, koji su doneseni na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama.	Prihvata se Dopunjeno u korigovanom Predlogu plana.				
		Navesti da je dokument neophodno uskladiti sa ciljevima Strategije razvoja informacionog društva za period 2016 – 2020, a ne 2012 – 2016 kako je navedeno u Planu.	Prihvata se Dopunjeno u korigovanom Predlogu plana.				
		Planskim dokumentom obuhvatiti preporuke za izradu planskih dokumentata sa podzakonskim aktima i podacima o postojećem stanju, koje je Agencija objavila na svom sajtu.	Prihvata se Dopunjeno u korigovanom Predlogu plana.				