

Na osnovu člana 6 Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. list CG”, br. 28/11) i u skladu sa odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičkih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke („Sl. list CG”, br. 60/11), a na predlog Komisije za određivanje akustičnih zona, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat donosi

## **RJEŠENJE o utvrđivanju akustičnih zona u Opštini Tivat**

### I. OPŠTE ODREDBE

#### Član 1.

Ovim Rješenjem utvrđene su akustične zone na teritoriji Opštine Tivat, u skladu sa postojećom i planiranim namjenom područja, granične vrijednosti nivoa buke procijenjenog u skladu sa izvorima buke koji se nalaze ili mogu nalaziti u određenoj zoni i njenoj neposrednoj blizini i sprovođenje mjera zaštite i primjene graničnih vrijednosti buke.

Akustično zoniranje se vrši u cilju zaštite ljudi od buke.

Granične vrijednosti se ne odnose na buku koja nastaje u zatvorenom prostoru.

Buka koja nastaje u zatvorenom prostoru ne smije na otvorenom prostoru preći propisane granične vrijednosti nivoa buke u određenoj akustičnoj zoni.

#### Član 2.

U akustičnim zonama je zabranjeno prouzrokovati buku iznad propisanih graničnih vrijednosti za navedenu akustičnu zonu.

U područjima razgraničenja akustičkih zona, nivo buke u svakoj akustičkoj zoni ne smije prelaziti najnižu graničnu vrijednost propisanu za zonu sa kojom se graniči.

#### Član 3.

Upotreba elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom i iz ugostiteljskih objekata dozvoljena je u periodu od 9,00 do 24,00 časa, pod uslovom da ne prelazi propisane granične vrijednosti nivoa buke u određenoj akustičnoj zoni.

Nivo buke prilikom upotrebe zvučne opreme za potrebe javnih okupljanja na otvorenom, ne smije preći 110 dB, pri čemu maksimalni nivo buke ne smije preći 120 dB mjereno na udaljenosti 4m od izvora buke.

Pod javnim okupljanjem iz pretnodnog stava podrazumjeva se okupljanje na javnim trgovima i ljetnjoj pozornici prilikom održavanja kulturno – umjetničkih manifestacija ( koncerata, fešti...).

Izuzetno, bez obzira na akustičku zonu i odgovarajuću graničnu vrijednost, buka koja potiče od građevinskih radova na otvorenom prostoru za čije je izvođenje izdata dozvola nadležnog organa, može prekoračiti propisanu graničnu vrijednost za 5dB, u vremenu u kojem se u skladu sa zakonom mogu izvoditi građevinski radovi.

## II. AKUSTIČNE ZONE

### Član 4.

*Akustične zone u Opštini Tivat su:*

#### 1. TIHA ZONA U PRIRODI

##### Granične vrijednosti

Granične vrijednosti buke	Nivo buke u decibelima (dB)
Dnevna buka – od 7 do 19 časova	35
Večernja buka – od 19 do 23 časa	35
Noćna buka – 23 do 7 časova	30

##### Opis područja

- Tivatska Solila

#### 2. TIHA ZONA U AGLOMERACIJI

##### Granične vrijednosti

Granične vrijednosti buke	Nivo buke u decibelima (dB)
Dnevna buka – od 7 do 19 časova	40
Večernja buka – od 19 do 23 časa	40
Noćna buka – 23 do 7 časova	35

##### Opis područja

- Veliki gradski park
- Ambijentalne cjeline: Lepetani, Petkovići, Donja Lastva, Gornja Lastva, Đurđevo Brdo, Milovići, Meštrovići, Bogišići, Kostići, Radovići, Dančulovina i Grgurevina, Bjelila Kakre i Gornji Krašići.

#### 3. ZONA POVIŠENOG REŽIMA ZAŠTITE OD BUKE

##### Granične vrijednosti

Granične vrijednosti buke	Nivo buke u decibelima (dB)
Dnevna buka – od 7 do 19 časova	50
Večernja buka – od 19 do 23 časa	50
Noćna buka – 23 do 7 časova	40

##### Opis područja

- Dječiji vrtić u Tivtu
- Dječiji vrtić u Donjoj Lastvi

- Dječiji vrtić u Radovićima
- Dom starih u Krašićima
- Dom zdravlja u Tivtu
- Dom zdravlja u Radovićima
- Osnovna škola „ Drago Milović“
- Osnovna škola „Branko Brinić“
- Srednja mješovita škola „Mladost“
- Fakultet za Mediteranske poslovne studije
- Gospa od Milosti i samostanski kompleks na Otoku
- Groblje i crkva sv. Spasa u Radovićima
- Crkva sv. Anton, Tivat
- Crkva sv. Sava, Tivat
- Groblje i crkva sv. Ivana, Bogišići
- Crkva sv. Srdj, Djurdjevo brdo
- Groblje i crkva Sv. Marije, Gornja Lastva
- Crkva sv. Ivan, Tivat
- Crkva sv. Roko, Donja Lastva
- Groblje i crkva sv. Jovana, Bogišići
- Crkva sv. Arhandjela Mihaila, Djuraševići
- Crkva sv. Kuzman i Damjan(Sv. Vrači ), Gornji Bogdašići
- Crkva sv. Anuncijata, Seljanovo
- Groblje i crkva Sv. Nikole, Gornji Krašići
- Groblje i crkva sv. Agata, Mrčevac
- Crkva sv. Anton, Belane
- Crkva sv. Trojica, Prevlaka
- Groblje i crkva sv. Petar, Bogdašići
- Groblje i crkva Sv. Vrač, Gornji Bogdašići
- Groblje i crkva Sv. Đorđe, Gornji Bogdašići
- Crkva Gospa od Andjela, Verige
- Crkva Gospa od Snijega, Verige
- Crkva sv. Vid, Gornja Lastva
- Groblje i crkva sv. Gospodja, Radovići
- Groblje i crkva sv. Luke, Gošići
- Groblje i kapela Sv. Mihovil, Donja Lastva
- Crkva sv. Ana, Lepetane
- Crkva sv. Antun Padovanski, Lepetane
- Groblje i crkva Sv. Šimuna, Tivat
- Crkva Gospa od Karmena, Donja Lastva
- Crkva sv. Bokeljskih mučenika, Donji Krašići
- Crkva sv. Juraj, Gornji Bogdašići
- Crkva sv. Ana, Peani
- Crkva sv. Nedjelja, Vrmac
- Crkva sv. Rozalija, Donja Lastva
- Crkva sv. Ilija, Veće brdo, Lepetane
- Crkva sv. Tereza, Donja Lastva – Zmajević, Jakonja
- Groblje Sv. Srđ na Brdištima
- Groblje kod kapele Sv. Gospe u Lepetanima

#### 4. STAMBENA ZONA

##### Granične vrijednosti

<b>Granične vrijednosti buke</b>	<b>Nivo buke u decibelima (dB)</b>
Dnevna buka – od 7 do 19 časova	55
Večernja buka – od 19 do 23 časa	55
Noćna buka – 23 do 7 časova	45

##### Opis područja

<b>Naziv naselja</b>	<b>Naziv naselja</b>
Bogdašići	Marići
Bogišići (iznad puta)	Milovići
Cacovo	Mrčevac
Donja Lastva (cca 50m iznad magistrale)	Novo Naselje
Dumidran (cca 50m iznad magistrale)	Nikovići
Vrijes	Obala Đuraševića (iznad puta)
Gošići	Podkuk
Gornje Seljanovo	Radovići
Gornji Kalimanj	Tripovići
Gradiošnica	Đuraševići
Kava	Češljar
Kaluđerovina	
Kostići	
Mažina	

#### 5. ZONA MJEŠOVITE NAMJENE

##### Granične vrijednosti

<b>Granične vrijednosti buke</b>	<b>Nivo buke u decibelima (dB)</b>
Dnevna buka – od 7 do 19 časova	60
Večernja buka – od 19 do 23 časa	60
Noćna buka – 23 do 7 časova	50

##### Opis područja:

- Lepetane (područje od bišveg vojnog kompleksa prema Tivtu)

- **Opatovo** (područje iznad magistrale, od vojnog kompleksa do Bašića)
- **Donja Lastva** (područje ispod magistrale i cca 50m iznad magistrale)
- **Seljanovo** (područje ispod magistrale i cca 50m iznad magistrale)
- **Tivat – Centar** (područje ispod magistrale, od gradskog parka do Župe i cca 50m iznad magistrale)
- **Župa - Bonići** (područje ispod magistrale, od ulaska u kompleks Župa do aerodroma i cca 50m iznad magistrale)
- **Dumidran** (područje ispod magistrale i cca 50m iznad magistrale)
- **Bogišići – Đuraševići Obala** (područje ispod puta Tivat – Radovići)
- **Krašići** (područje ispod puta Krašići – Luštica)

## **6. ZONE POD JAKIM UTICAJEM BUKE KOJA POTIČE OD SAOBRAĆAJA**

### **Granične vrijednosti**

<b>Granične vrijednosti buke</b>	<b>Nivo buke u decibelima (dB)</b>
Dnevna buka – od 7 do 19 časova	60
Večernja buka – od 19 do 23 časa	60
Noćna buka – 23 do 7 časova	55

### **Opis područja**

- Aerodrom
- Trajekt (Lepetane)
- Bulevar i ostala saobraćajna infrastruktura u Opštini Tivat

## **7. INDUSTRIJSKA ZONA**

### **Granične vrijednosti**

Na granici ove zone buka ne smije prelaziti granične vrijednosti nivoa buke u zoni sa kojom se graniči.

### **Opis područja**

- Površina za komunalne servise i poslovanje, obuhvat DSL za dio sektora 22 i sektor 23)
- Površina za komunalne servise i poslovanje u Gradiošnici, obuhvat DUP-a Gradiošnica
- Površina za industriju i proizvodnju – skladišta i servisi, obuhvat DSL 25

## **III. SPROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE OD BUKE**

### **Član 5.**

O sprovodenju mjera zaštite od buke u skladu sa Zakonom i ovim Rješenjem staraće se:

- Sekretariat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine - a posebno prilikom sproveđenja postupka procjene uticaja na životnu sredinu, izrade planske dokumentacije i prilikom izdavanja građevinskih dozvola
- Sekretariat za komunalno stambene poslove i saobraćaj – a posebno prilikom izdavanja saobraćajnih saglasnosti i saobraćajnih uslova.
- Komunalna policija Opštine Tivat - prilikom vršenja inspekcijskog nadzora u skladu sa Zakonom.

#### IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

##### Član 6.

Izmjene i dopune ovog Rješenja vršiće se u skladu sa izmjenama postojeće ili planirane namjene prostora i na osnovu izmjena važećih planskih dokumenata.

##### Član 7.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

#### *Obrazloženje*

Odredbom člana 6 Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. list CG”, br. 28/11) prema kojem je propisano da je nadležni organ lokalne uprave dužan da izvrši akustično zoniranje radi određivanja akustičnih zona na svojoj teritoriji u cilju zaštite ljudi od buke i u skladu sa odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičkih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke („Sl. list CG”, br. 60/11), Sekretariat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine je pristupio utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji Opštine Tivat.

Akustično zoniranje se vrši u cilju zaštite ljudi od buke.

U skladu s tim Rješenjem Glavnog administratora broj 0201-7 od 11.01.2012. godine formirana je Komisija za određivanje akustičnih zona čiji je zadatak bio da izvrši akustično zoniranje radi utvrđivanja akustičnih zona na području Opštine Tivat u cilju zaštite ljudi od buke.

Komisija za određivanje akustičnih zona radila je na pripremi Nacrta Rješenja o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji Opštine Tivat u kontinuitetu, počev od januara mjeseca 2013. godine u skladu sa usvojenom planskom dokumentacijom, planskom dokumentacijom koja je u izradi i planskom dokumentacijom koja je planirana, a posebno u skladu sa Prostorno-urbanističkim planom Opštine Tivat do 2010. godine.

Članom 8. Pravilnika o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičkih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke („Sl. list CG”, br. 60/11) definisane su akustične zone:

- 1) tiha zona u prirodi
- 2) tiha zona u aglomeraciji
- 3) zona povišenog režima zaštite od buke
- 4) stambena zona
- 5) zona mješovite namjene
- 6) zona pod jakim uticajem buke koja potiče od saobraćaja
- 7) industrijska zona
- 8) zona eksploatacije mineralnih sirovina

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine je u skladu sa postojećom i planiranom namjenom prostora, na osnovu Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. list CG”, br. 28/11) i Pravilnika o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičkih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke („Sl. list CG”, br. 60/11), a na osnovu predloga Komisije za određivanje akustičnih zona izradio Nacrt Rješenja o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji Opštine Tivat.

**Broj:** 0905-126/5  
**Tivat,** 18.03.2013. godine

