

**CRNA GORA
OPŠTINA TIVAT**

Sekretarijat za uređenje prostora i
zaštitu životne sredine
Broj:0906-360-up-117/1
Tivat, 21.09.2015.godine

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat, na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (»Sl.list CG » br. 44/12) i člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku (»Sl.list RCG »br.60/03, »Sl.list CG«, br.32/11), postupajući po zahtjevu Poček Aleksandra iz Tivta, radi pristupa informaciji, donosi

RJEŠENJE

- 1. Usvaja se** zahtjev Poček Aleksandra, broj 0906-360-up-117 od 14.09.2015.godine, pa mu se dozvoljava pristup informaciji:
 - Rješenje o izdavanju elektroenergetske saglasnosti izdato od strane Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, FC Distribucija Podgorica, Elektrodistribucija Tivat, broj:40-00-4024 od 20.04.2009.godine;
 - Rješenje o utvrđivanju vodnih uslova izdato od strane Sekretarijata za privredu i društvene djelatnosti, broj:0408-up-113/1 od 06.05.2009.godine;
 - Rješenje o vodnoj saglasnosti izdato od strane Sekretarijata za privredu i društvene djelatnosti, broj:0408-up-114/1 od 06.05.2009.godine.
2. Pristup informaciji iz stava 1 dispozitiva ovog rješenja ostvariće se ličnim preuzimanjem kopije od strane podnosioca zahtjeva.
3. Podnosilac zahtjeva se oslobađa troškova kopiranja imajući u vidu da se radi o neznatnim troškovima.
4. Žalba protiv ovog Rješenje ne odlaže njegovo izvršenje.

Obrazloženje

Poček Aleksandar obratio se Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat, zahtjevom, broj 0906-360-up-117 od 14.09.2015.godine, da mu se omogući pristup informaciji „Kopija vodne i elektroenergetske saglasnosti koje se nalaze



u spisima predmeta na osnovu kojih je izdata građevinska dozvola broj:0903-up.252/2 od 29.09.2009.godine na ime investitora John Suggit“.

U predmetnom postupku, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat je utvrdio da posjeduje traženu informaciju, te da se u istoj ne nalaze podaci čijim bi se objelodanjivanjem ugrozio neki od interesa iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, pa nalazi da zahtjev treba usvojiti kao osnovan, u skladu sa članom 13 i članom 21 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.


Budući da se pristup omogućava kopiranjem informacije, to se primjenom člana 33 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama kojim je propisano da „Podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka za pristup informaciji koji se odnose na stvarne troškove organa vlasti radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije, u skladu sa propisom Vlade Crne Gore“ i člana 2 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama („Sl. list CG“, broj 02/07), određuje naknada troškova postupka u ukupnom iznosu od 3,00 eura, računajući i stvarne troškove kopiranja.

Shodno članu 36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (»Sl.list CG » br. 44/12) žalba na ovo rješenje ne odlaže njegovo izvršenje.

Na osnovu izloženog, rješeno je kao u dispozitivu.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od dana prijema istog, neposredno ili preko ovog Sekretarijata. Žalba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 5,00 eura administrativne takse na žiro račun broj 510-9146777-39.

Samostalni savjetnik za pravne poslove
Sladana Samardžić, dipl.pravnik



Sekretar Sekretarijata
Tatjana Jelić, dipl.pravnik

DOSTAVLJENO:

- Aleksandar Poček, II Dalmatinske 44/6, Tivat
- Agencija za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama
Kralja Nikole broj 2, Podgorica
- arhivi ✓

SEK. ZA UREĐENJE PR. I IAS, ŽIV. SRED. OP. TIVAT

(naziv organa kojem se podnosi zahtjev)

Crna Gora
OPŠTINA TIVAT

Primljeno:	14-09-2015	Red.br.	Prilog	Vrijednost
	0906-360-up-117			

PREDMET: ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJI

I - Na osnovu članova 3 i 18 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list Crne Gore“, br. 44/12) tražim pristup informaciji:

DA MI SE IZDA KOPIJA VOĐOVODNE I
ELEKTRO SAGLASNOSTI KOJE SE
HALAZE U PREDMETU GRAĐEVINSKE
DOZVOLE IZ PREDMETA BR. 0903-UP. 252/2
IZDATE DANA 29.09.2009 GOD.

(naziv informacije ili podaci na osnovu kojih se ona može identifikovati)

II - Pristup predmetnoj informaciji tražim u:

1. cjelosti
2. dijelu _____

(naznačiti tačan dio informacije)

III - Pristup želim ostvariti:

1. neposrednim uvidom u prostorijama organa
2. prepisivanjem ili skeniranjem informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostorijama organa
3. dostavljanjem kopije informacije podnosiocu zahtjeva od strane organa vlasti:
 - a) neposredno:
 - preuzima podnosilac zahtjeva
 - ličnom dostavom kurirrom na adresu _____
 - b) putem pošte na adresu _____
 - c) fax-om na broj _____
 - d) elektronskim putem na e-mail _____
 - e) _____


(način i oblik koji odgovara potrebama podnosioca zahtjeva koji je lice sa invaliditetom)

IV - Podnosilac zahtjeva:

ALEKSANDAR POČEK

(in
no

(adresa i broj telefona)



(potpis podnosioca zahtjeva ili ovlaštenog lica)



**Elektroprivreda Crne Gore
AD Nikšić**

Elektroprivreda Crne Gore AD
Nikšić
Vuka Karadžića 2
81 400 Nikšić
Republika Crna Gora
tel: +382 83 204 000
fax: +382 83 214 260
e-mail: epcg@cg.yu

FC Distribucija Podgorica
Ul. I. Milutinovića br. 12.
tel:+382 81 408 400
fax:+382 81 241 235
e-mail: fcdistribucija@cg.yu
www.epcg.cg.yu
Br. 40-00 - 4024
U Podgorici 3004 2007 godine

Na osnovu Zakona o energetici (SL RCG br. 39/2003), Privremenog distributivnog kodeksa (SL RCG br. 13/2005) i člana 113. Zakona o opštem upravnom postupku (SL RCG 60/03), rješavajući zahtjev za izdavanje elektroenergetske saglasnosti broj 1040 od 28.04.2009. godine, d o n o s i m

RJEŠENJE
o izdavanju elektroenergetske saglasnosti
(ovo Rješenje izdaje se potrošačima kod kojih se snaga ne mjeri)

- I. Usvaja se zahtjev Suggitt John David Tivat broj 1040 od 28.04.2009. godine, i izdaje elektroenergetska saglasnost za objekat **rekonstr. stambenog objekta** u D.Lastva Tivat u kom se nalaze sledeći prostori:

R. broj	Podaci o prostorima u okviru objekta	Odobrena jednovremena snaga (kW)	Kategorija potrošnje
1.	Stanovi br. 1 kao tri jednosobna	3x5	domaćinstvo
2.			
3.			
4.			
5.			

i izdaje elektroenergetska saglasnost pod sledećim elektroenergetskim, tehničkim i posebnim uslovima:

Odobrena snaga za svih 1 potrošača u kategoriji domaćinstvo: 15 (kW)
Odobrena snaga za svih potrošača u kategoriji ostala potrošnja II: (kW)

Naponski nivo priključka: 0.4 (kV)

Dozvoljeni faktor snage: 0.95

Mjesto priključka potrošača: stub NN mreže MBTS 10/0.4 kV D.Lastva

Prpadajući trafo-reon (trafostanica): MBTS 10/0.4 kV D.Lastva

Način priključenja potrošača:

- Spoljni priključak: podzemni kabl PP OO 4x 25 mm² od stuba NN mreže MBTS D.Lastva do PMO na granici placa kao na skici u priložu.
- Unutrašnji priključak: PP OO 4x 16 mm²

Način izrade priključka: podzemnim kablom PP OO 4 x 25 mm² od stuba NN mreže MBTS D.Lastva do PMO na granici placa kao na skici u priložu. Demontirati postojeći vazdušni priključak kablom SKS 4x16 mm².

Mjesto predaje: PMO na granici placa.

Mjesto mjerenja: PMO na granici placa.

Vrste mjernih uređaja:

- Brojilo e.lektrične energije : 3x220/400 V ,10-80A ZMD 120 AR Landis+Gyr vlasništ. ED Tivat
- Uklopni sat: u sklopu brojila
- Ograničavač opterećenja: limitator tropolni PL 6- B 32/1

Zaštitni uređaji na priključku: osigurači

Predviđeni sistemi zaštite od direktnog i indirektnog dodira i prenapona:

- zaštita od direktnog dodira: zaštitno izolovanje
- zaštita od indirektnog dodira: sistem uzemljivača i strujna zaštitna sklopka
- zaštita od prenapona : odvodnici prenapona 0.4 kV

Posebni uslovi su: :

- II. Vrijeme priključenja: trajno
- III. Potrošač je dužan predvidjeti ugradnju opreme i korišćenje tehnologija kojima neće ugroziti kvalitet električne energije i sigurnost napajanja potrošača.
- IV. Nakon ispunjenja uslova iz ove saglasnosti, potrošač je dužan da zahtijeva saglasnost za priključenje objekta na elektroenergetsku mrežu OD.
- V. Potrošač je dužan da do . 200 . godine zaključi ugovor o posebnim uslovima za priključenje .
- VI. Ova elektroenergetska saglasnost važi do 28.04. 2010. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Suggitt John David iz D.Lastve Tivat , podnio je zahtjev broj 1040 od 28.04. 2009. godine, za izdavanje elektroenergetske saglasnosti za objekat rekonstr. stambenog objekta u D.Lastva Tivat.

Uz zahtjev za izdavanje elektroenergetske saglasnosti podnijeta je dokumentacija specificirana na zahtjevu, a koja se čuva kod OD.

Rješavajući zahtjev za izdavanje el.energetske saglasnosti na osnovu podnijete dokumentacije ocijenjeno je da istom treba udovoljiti uz pretpostavku ispunjenja datih energetske, tehničkih i posebnih uslova u utvrđenom roku.

Pri izdavanju ove saglasnosti posebno je cijenjeno što predviđena tehnologija obezbjeđuje racionalno trošenje energije, što uređaji kod potrošača ispunjavaju propisane uslove za zaštitu čovjekove sredine, kao i da su elektroenergetskim bilansom predviđene saglasnošću garantovane količine el. energije i snage.

Kako u konkretnom slučaju nema mogućnosti za priključenje potrošača na elektroenergetsku mrežu bez izgradnje novog postrojenja (odnosno proširenja postojeće ili izgradnje nove elektroenergetske mreže), valjalo bi odrediti posebne uslove za priključenje uz obavezu zaključenja posebnog ugovora do . 200 . godine. Elektroenergetska saglasnost je oročena do . 28.04.2010. godine, nakon čega se zbog izmjenjenih okolnosti, mora tražiti nova saglasnost.

Sa izloženog, riješeno je kao i u izreci.

Pravna pouka: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Regulatornoj agenciji za energetiku u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko FC Distribucija - Podgorica.

Rješenje obradio,
Mato Brguljan, dipl.ing.


Elektrodistribucija Tivat
Direktor,
Miodrag Milić, dipl.ing.

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Službi za investicije ED
- FC Distribucija
- a/a (ED)

FC Distribucija - Podgorica
~ Direktor,
Miroslav Vukčević, dipl.el.ing.





ELEKTROPRIVEDA CRNE GORE A.D. NIKŠIĆ
 ELEKTRODISTRIBUCIJA TIVAT
 Tehničko rješenje priključka na NN mrežu
 Objekat : stambeni objekat
 Vlasnik : Suggitt John David
 Obradio : Brguljan Mato , dipl.ing.
 Tivat , 28.04.2009.

CRNA GORA
OPŠTINA TIVAT

Sekretarijat za privredu
i društvene djelatnosti
Broj:0408-up-114/1
Tivat,06.05.2009.godine

Sekretarijat za privredu i društvene djelatnosti Opštine Tivat na osnovu članova 118, 119,120 i 173 Zakona o vodama (»Službeni list RCG«, broj 27/07) i člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku (»Službeni list RCG«, broj 60/03), donosi

RJEŠENJE O VODNOJ SAGLASNOSTI

Utvrđuje se investitoru **John Suggit** iz Kanade, vodna saglasnost na tehničku dokumentaciju sklopu Glavnog projekta rekonstrukcija stambenog objekta, spratnosti Su+P+Pk, na kat.par.broj 30 KO Donja Lastva, projektanta »enforma« D.O.O iz Kotora, broj projekta 08/2009, na koji je data urbanistička saglasnost od Sekretarijata za urbanizam i stambeno komunalne poslove opštine Tivat, broj 0902-up.76/2 od 22.04.2009.godine.

Pravo stačeno na osnovu vodne saglasnosti ne može se, bez saglasnosti ovog organa prenijeti na drugo lice.

Investitor je dužan da prije korišćenja objekta pribavi vodnu dozvolu.

Ova saglasnost važi dvije godine od dana njenog izdavanja.

Obrazloženje

Investitor **John Suggit** iz Kanade, podnio je ovom organu zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti na tehničku dokumentaciju u sklopu Glavnog projekta rekonstrukcija stambenog , spratnosti Su+P+Pk, na kat.par.broj 30 KO Donja Lastva, projektanta »enforma« D.O.O iz Kototra, broj projekta 08/2009, na koji je data urbanistička saglasnost od Sekretarijata za urbanizam i stambeno komunalne poslove opštine Tivat, broj 0902-up.76/2 od 22.04.2009.godine, broj zahtjeva 04-up-114 od 05.05.2009.godine

Uz zahtjev je dostavljeno na uvid:

-Rješenje o utvrđivanju vodnih uslova: broj 0408-up-113/1 od 06.05.2009.godine, izdatog od ovog organa,

-Glavni projekat rekonstrukcija stambenog objekta, spratnosti Su+P+Pk, na kat.par.broj 30 KO Donja Lastva, projektanta »enforma« D.O.O iz Kotora, broj projekta 08/2009, na koji je data urbanistička saglasnost od Sekretarijata za urbanizam i stambeno komunalne poslove opštine Tivat, broj 0902-up.76/2 od 22.04.2009.godine.

Na osnovu naprijed navedenog rješeno je kao u dispozitivu rješenja.

Pravna pouka: Protiv ovog Rješenja može se podnijeti žalba Glavnom administratoru u roku od 15 dana od dana njegovog dostavljanja, a taksira se sa 5 € administrativne takse.

Savjetnik,
Kilbarda Radmila, dipl.ing.

Kilbarda Radmila



SEKRETAR,
Radonić Bosiljka, dipl.pravnik

Radonić Bosiljka

Dostaviti:

1. Investitoru,
2. a/a.

CRNA GORA
OPŠTINA TIVAT

Sekretarijat za privredu i
društvene djelatnosti
Broj:0408-up-113/1
Tivat,06.05.2009.godine

Sekretarijat za privredu i društvene djelatnosti opštine Tivat, na osnovu članova 112,113,114,173 i člana 115 stav 1 tačka 29 Zakona o vodama («Službeni list RCG», broj 27/07) članova 5,16,17,18,19,20,21 i 23 Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda («Službeni list RCG», broj 45/08) i člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list RCG», broj 60/03), d o n o s i

RJEŠENJE
O UTVRĐIVANJU VODNIH USLOVA

Utvrđuju se vodni uslovi investitoru **John Suggit** iz Kanade, za regulisanje ispuštanja otpadnih voda u postupku izrade tehničke dokumentacije objekta iz Rješenja o lokaciji broj 0902-up.754/2-07 od 07.08.2008.godine izdatog od Sekretarijata za urbanizam i stambeno-komunalne poslove.

Na područjima gdje nije izgrađena javna kanalizacija ispuštanje otpadnih voda može se riješiti na dva načina i. to izgradnjom septičke jame i kanalizacionih sistema (uređaja) za prikupljanje, prečišćavanje, odvođenje i ispuštanje otpadnih voda u prirodni recipijent i to pod sledećim vodnim uslovima:

- septička jama mora biti izgrađena bez ispusta i preliva sa vodonepropusnim dnom i zidovima,
- u septičku jamu ispuštaju se samo sanitarne otpadne vode,
- atmosferske i površinske vode ne smiju se ispuštati u septičku jamu,
- kanalizacioni sistem čini uređaj za prečišćavanje, odvođenje i ispuštanje prečišćenih otpadnih voda u prirodni recipijent,
- kvalitet otpadnih voda koje se smiju ispuštati u prirodni recipijent mora biti u skladu sa članom 5 Pravilnika o kvalitetu otpadnih voda i načinu njihovog ispuštanja u javnu kanalizaciju i prirodni recipijent,
- ispusna građevina mora da bude izgrađena tako da se otpadna voda koja se ispušta što brže i bolje izmiješa sa vodom prirodnog recipijenta,
- u zavisnosti od prirodnog recipijenta ispusna građevina mora biti postavljena u skladu sa članovima 21,22 i 23 pomenutog Pravilnika,
- minimalni profil odvodnog kanala se određuje na osnovu hidrauličkog proračuna,
- uređaj postaviti da se nesmetano može obavljati revizija i eventualna poravka objekta.

Nakon izgradnje javne kanalizacije, vlasnik odnosno korisnik septičke jame ili kanalizacionog sistema za prečišćavanje, odvođenje i ispuštanje prečišćenih otpadnih voda u prirodni recipijent, dužan je priključiti se na javnu kanalizaciju u skladu sa posebnim propisima. Nakon priključenja na javnu kanalizaciju, isprazniti septičku jamu, dezinfikovati i zatrpati.

Vodni uslovi prestaju da važe po isteku jedne godine od dana njihovog izdavanja, ako u tom roku nije podnjet uredan zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti.

O b r a z l o ž e n j e

Investitor **John Suggit** iz Kanade, podnio je ovom organu zahtjev za izdavanje vodnih uslova za regulisanje ispuštanja otpadnih voda, broj 04-up-113 od 05.05.2009.godine.

-Uz zahtjev stranka je podnijela:

-Rješenje o lokaciji broj 0902-up.754/2-07 od 07.08.2008.godine sa urbanističko-tehničkim uslovima koji su sastavni dio Rješenja o lokaciji, izdati od Sekretarijata za urbanizam i stambeno komunalne poslove opštine Tivat, kojim se odobrava lokacija za rekonstrukciju postojećeg stambenog objekta, zgrade broj 1 i 2 na kat.par.31 KO Donja Lastva, u postojećem gabaritu. Stambeni objekat zgrada br.1 u osnovi cca 79m², spratnosti S+P+Pk i garaža zgrada broj 2 cca 54m², spratnosti P.

Na osnovu naprijed navedenog riješeno je kao u dispozitivu rješenja.

Pravna pouka: Protiv ovog Rješenja može se podnijeti žalba Glavnom administratoru u roku od 15 dana od dana njegovog dostavljanja, a taksira se sa 5 € administrativne takse.

Savjetnik,
Radmila Kilibarda, dipl.ing.

Kilibarda

Dostaviti:
1. Investitoru,
2. Arhivi.

