



CRNA GORA
Ministarstvo finansija
Uprava za javne nabavke

Obrazac 9
Član 29 Zakona o javnim nabavkama

Naručilac : Opština Tivat
Broj : 0707-74
Mjesto i datum : 07.12.2012.

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 42/11) Opština Tivat objavljuje,

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ŠOPINGOM

I Podaci o naručiocu

Naručilac:

Naziv javne ustanove:	Opština Tivat		
Ime i prezime službenika za javne nabavke:	Slobodan Gređo		
Adresa i sjedište naručioca:	Trg magnolija br.1, Tivat		
Kontakt telefon:	032/661 326	Broj faksa:032 671 387	E- mail adresa: investicije@opstinativat.com

II Mjesto i datum objavljivanja zahtjeva za dostavljanje ponuda šopingom:

Portal Uprave za javne nabavke: www.ujn.gov.me
Dana: 07.12.2012.

III Predmet javne nabavke:

- robe
 usluge
 radovi

IV Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka i ugradnja podzemnih kontejnera za odlaganje otpada u skladu sa specifikacijom 28213800-6.

(Opisati jasno i razumljivo predmet javne nabavke u skladu sa jedinstvenim rječnikom javne nabavke – CPV)

Označiti da li se predmet javne nabavke nabavlja kao:

cjelina

po partijama (navesti partije)

V Tehnička specifikacija odnosno predmjer radova:

Nabavka i ugradnja četiri komada podzemnih kontejnera sa hidrauličnom platformom izrađenom od pocinčanog lima , kapaciteta 1100 litara(pojedinačno),ravnog poklopca,sve urađene u skladu sa EN 840-2/5/6 standardom i adaptera za kamion.

Platforma treba da bude opremljena hidrauličnim uređajem za podizanje/spuštanje platforme sa posudama za otpad i da bude izrađena od materijala koji je pocinkovan (cijevi,lim,kutije). Platforma se postavlja u betonsku komoru koja se kao gotova proizvodi i smješta u iskopanu rupu.Iskop rupe u koju se smješta betonska komora je obaveza naručioca.Betonska komora treba da bude dimenzije 5.50 x 1.80 x 2.00 m(D x Š x V) pri čemu sve dimenzije mogu da odstupaju max ±4% (zbog ograničenja prostora u kojem je planirana montaža podzemnih konetjnera).Masa betonske komore ne smije da prelazi 12.000 kg i ista treba da je vodonepropusna. Betonska komora treba da bude montirana na način da je onemogućen ulazak atmosferskih ili bilo kojih drugih voda i tečnosti iz okruženja.

Na krovu odns. poklopcu platforme (nivo tla), koja treba da bude izrađena od nerđajućeg čelika (INOX ili ekvivalent) nalaze se površinske kutije (4 kom) koje takođe trebaju da budu izrađene od nerđajućeg čelika. Vrata otvora za ubacivanje otpada trebaju da budu opremljena sa mehanizmom koji ih prisilno drži stalno zatvorenim.

Osim navedenog dio opreme predstavlja i adapter koji se ugrađuje na kamion ,crijevo za povezivanje kamiona i hidrauličke platforme te hidraulička kutija za upravljanje .

Na standardni kamion sa zadnjim pražnjenjem potrebno je ugraditi prilagođivač koji se sastoji od adaptera ,komandnog tastera na kamionu,crijeva dugačkog 10 m te kolotura za spremanje crijeva.

U pozadini na poklopcu platforme treba ugraditi hidrauličnu utičnica (propisno zaštićena od spoljnjeg uticaja).

Princip rada-pražnjenja otpada iz posuda treba da bude slijedeći:

Radnici na vozilu za prikupljanje otpada treba da odmotaju crijevo i priključe ga na priključnu utičnicu na zadnjoj strani poklopca platforme.Pritisak koji dolazi iz kamiona treba da podigne hidrauličku platformu u vazduh pomoću upravljača za visinu odnosno komandnog tastera koji je ugrađen u kabini kamiona.Kada je hidraulična platforma na nivou tla sve što treba uraditi je povući kontejnere ,ugurati na viljuške za pražnjenje na kamionu koji će ih podignuti i isprazniti u kamion.Kontejneri se tada vrata na hidrauličku platformu i pomoću komandnog tastera spuste u originalan položaj (podzemni nivo).

Tip kamiona za smeće (koji je u posjedu JP Komunalno Tivat) na koji treba ugraditi adapter: Vozilo: Mercedes Axor 1823 - Nadgradnja: Faun tip Vario press 516 EC, body-no. 12 516-08 513008.

VI Procijenjena vrijednost javne nabavke

Iskazati procijenjenu vrijednost javne nabavke u eurima sa uračunatim PDV-om: **20.000,00 €**.

VII U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, kao osnovne, odnosno pretežne djelatnosti, dokaz o ispunjavanju ovog uslova ne smije da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

VIII Način plaćanja: po isporučenoj i ugrađenoj robi.

IX Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge: 25.01.2013.

X Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

Najniža ponuđena cijena



XI Jezik ponude

jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori u skladu sa Ustavom i Zakonom

XII Rok i mjesto za dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju radnim danima od **08 h do 10h** sati, zaključno sa **21.12.2012.** godine do 10 sati, neposrednom predajom na arhivi naručioca, adresa Trg magnolija br.1.

Ponude se mogu predati i elektronskim putem (u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu i Zakonom o elektronskoj trgovini), kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom.

Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku određenom u zahtjevu za dostavljanje ponuda šopingom.

XIII Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica ponuđača održaće se **21.12.2012. godine u 10 30 sati, adresa Opština Tivat – sala za sastanke.**

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluke o obustavljanju postupka javne nabavke

25.12.2012. Ukoliko Naručilac ne bude u mogućnosti da donese odluku u predviđenom roku ponuđači će biti obavješteni o produženju roka.

XV Pravna pouka: Ukoliko smatraju da su im zahtjevom za dostavljanje ponuda šopingom, povrijeđena prava i na pravu zasnovani interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u roku od 10 dana od dana objavljivanja zahtjeva za dostavljanje ponuda šopingom.

XVI Dodatne informacije

Svaka stranica ponude mora biti numerisana i jasno označena potpisom ovlaštenog lica ponuđača. Svi dokumenti, podnijeti uz ponudu, treba da budu povezani jednim jemstvenikom (neprekidnom trakom) u cjelinu i zapečaćeni pečatnim voskom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, odnosno prilozi, a da se vidno ne oštete listovi ili pečatni vosak.

U cilju zaštite od neozbiljnih ponuda ponuđači su dužni da dostave garanciju ponude na iznos 2% od procjenjene vrijednosti kao obaveze da ostaju pri svojoj ponudi 60 dana računajući i 60-ti dan od dana javnog otvaranja ponuda. Prvorangirani ponuđač sa kojim bude sklopljen ugovor dužan je da dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 10% od ugovorene vrijednosti.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne potpiše ugovor ili uz potpisani ugovor ne dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora naručilac može da zaključi ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem, ako razlika u cijeni nije veća od 10% u odnosu na prvobitno izabranu ponudu ili da poništi postupak javne nabavke.

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom izraženom u eurima sa posebno iskazanim PDV-om. U ponuđenu cijenu računavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu sa posebno iskazanim PDV-om.

Ponuđena cijena piše se brojkama i slovima ,a u slučaju njihove nepodudarnosti, mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Službenik za javne nabavke

Odgovorno lice naručioca

Slobodan Gređo

M.P.

Miodrag Kankaraš